

ANTIPARASITAIRES PAS DE MATCH RETOUR À LA RIVIÈRE


Les résidus de
ces médicaments
se retrouvent
dans l'environnement

Traitements contre puces et tiques

Couramment utilisés
pour protéger nos animaux et
éviter la transmission de maladies

Contiennent des insecticides
pour éliminer les parasites

Une fois appliqués, les insecticides antiparasitaires ne restent pas sur l'animal : ils se retrouvent dans l'eau et l'environnement. Toxiques pour les puces, ils peuvent aussi nuire à d'autres insectes (terrestres et aquatiques), même à faible dose. En France, des traces d'insecticides pyréthrinoides sont retrouvées chez la quasi-totalité de la population, principalement en lien avec les usages d'insecticides à domicile.



“ Chat intérieur
+ solitaire = Faible risque
de puces et tiques ”

VRAI

Si votre félin vit surtout
en intérieur et sans autres
animaux, le risque est faible.
Un avis vétérinaire permet
d'adapter sa protection.

IDÉES REÇUES

“ Antiparasitaires
= Zéro rejet ”

FAUX !

Certaines substances actives
peuvent se retrouver dans
l'environnement. Quelques
astuces pour limiter
leur dispersion ci-dessous !

“ Huiles essentielles
= Solution miracle ”

FAUX !

Elles repoussent parfois
les parasites mais ne les tuent
pas et ne suffisent pas en cas
de forte infestation.

SOLUTIONS

1 J'évalue le risque avec mon vétérinaire

- Nombre d'animaux dans le foyer
- Accès à l'extérieur et type d'extérieur
- Vie en collectivité
- Risque d'allergie aux piqûres de puces
- Risque de transmission d'agents pathogènes

Selon ces facteurs, une simple surveillance
peut suffire ou un traitement préventif peut
être nécessaire.

2 Je surveille régulièrement

Inspection 1 fois par semaine

- Brossages, peigne à puces, tire-tique
- Chercher les déjections des puces plutôt
que les puces elles-mêmes

[vidéo utilisation du crochet anti-tique]

[vidéo détection des puces]

[vidéo utilisation du peigne à puces]

3 Si un traitement préventif est nécessaire

- Choisir une formulation adaptée
(pipette, comprimé ou collier)
 - Privilégier les comprimés
 - Enfants, femmes enceintes ou personnes
malades, informer votre vétérinaire
- Respecter les consignes d'utilisation
 - Pipette ou collier : porter des gants,
éviter le contact, ne pas baigner
l'animal pendant la durée indiquée
 - Comprimés : jeter les selles aux ordures,
prévoir litière d'appoint si besoin (≈15 jours)

4 J'agis aussi sur l'habitat (en cas d'infestation)

Les larves de puces se nourrissent des débris

- Aspirer régulièrement, laver textiles
et paniers à 60°C
- Ne pas traiter l'habitat avec des insecticides,
un traitement de l'animal suffit